


SICHTSCHUTZ


Tamino



Othello



Sesto



Mikado





Qualität, die sich auszahlt

Hortima Sichtschutzwände erfüllen sehr hohe Qualitätsansprüche. Sie sind edelstahlverschraubt, massiv konstruiert und auf Mass von Hand produziert. Egal, ob Sie sich für Fichten- oder Lärchenholz entscheiden, unsere Wände werden Ihnen viele Jahre Freude bereiten. Sollte einmal eine Lamelle oder eine Leiste in die Brüche gehen, können wir Ihnen diese gerne nachbestellen.



Massanfertigung


Möchten Sie einen auf Ihre Situation angepassten, massgefertigten Sichtschutz?

Alle unsere Sichtschutzwände werden von Hand für Sie produziert. Geben Sie uns die gewünschten Masse an, und Sie erhalten die passende Wand.



Auch Sonderausführungen wie Türen oder Modellanpassungen sind möglich.

Verlangen Sie von Ihrem Gartenbauer eine Offerte.

Höhe oder Breite nach Mass,
z.B. 170 x 250 cm (ohne Aufpreis)



Türen, Winkel, andere Formen
(Preis auf Anfrage)





Farbabweichungen möglich

Holzarten

Wählen Sie zwischen folgenden Holzarten:

Lärche (naturbelassen, Herkunft Deutschland/Skandinavien)

Fichte (kesseldruckimprägniert, Herkunft Deutschland).

Lasuren

Legen Sie Wert auf einen bestimmten Farbton? Unser Fichtenholz ist in den folgenden Farbtönen (Lasuren) lieferbar:

Pinie

Schilfgrün

Kastanie

Nussbaum

Alle Holzfarben verblassen durch Witterung und Sonneneinstrahlung und ergrauen nach einiger Zeit. Die Lasuren können diesen Prozess verzögern, das heisst, der Farbton bleibt länger erhalten als bei unlasierten Hölzern.

Tamino ist der junge Prinz (Tenor) in Mozarts «Zauberflöte».



Der Klassiker

Wählen Sie Tamino, wenn Sie vollständigen Schutz vor Blicken wünschen.

Die Lamellen sind wechselseitig auf den Rahmen geschraubt und machen die Wand blickdicht.

Alle Hölzer sind gehobelt, gefast und edelstahlverschraubt.

Lamellen: 9.5 cm x 1.0 cm
 Trägerholz: 7.5 cm x 2.0 cm
 Abdeckholz: 6.0 cm x 3.0 cm

Standard-Dimensionen:

180	180	150	120	90
150	180	150	120	90
120	180	150	120	90

Sondermasse auf Anfrage

TAMINO

Anwendungsbeispiele

Fichte imprägniert,
mit Lasur Pinie,
mit Metall-Abdeckung auf der Oberlatte



Fichte imprägniert,
ohne Lasur



Fichte imprägniert,
ohne Lasur



Fichte imprägniert,
ohne Lasur,
normale Alterung



Othello ist der Mohr in Shakespeares Stück «The Tragedy of Othello, the Moor of Venice».



Der Edle

Othello bringt klare Linien und ein minimalistisches Design in Ihren Garten. Die edlen Parallelogramm-Lamellen gewähren einen leichten Blickdurchlass. Entscheiden Sie, ob diese Sichtschutzwände vor oder zwischen die Pfosten montiert werden sollen. Sie erhalten zwei unterschiedliche Erscheinungsbilder (siehe Fotos auf der gegenüberliegenden Seite).

Alle Hölzer sind gehobelt, gefast und edelstahlverschraubt.

Querlatten: 6.8 cm x 2.7 cm
Trägerholz: 7.5 cm x 2.0 cm
Abdeckholz: 6.0 cm x 3.0 cm

Standard-Dimensionen:

180	180	150	120	90
152	180	150	120	90
123	180	150	120	90

Sondermasse auf Anfrage

OTHELLO

Anwendungsbeispiele

Fichte imprägniert,
mit Lasur Kastanie,
Montage zwischen Pfosten



Fichte imprägniert,
mit Lasur Schilfgrün,
Montage vor Pfosten



Lärche naturbelassen,
Montage zwischen Pfosten



Lärche naturbelassen,
Türe mit Einsteckschloss



Sesto ist der Freund des Titus und der Liebhaber der Vitellia in Mozarts Oper «La clemenza di Tito».



Der Unkonventionelle

Sesto erfüllt höchste Ansprüche an Stabilität, Funktionalität und Design.

Die Wand ist massiv und sehr langlebig. Durch die schmalen Vertikalelemente ist dieser Sichtschutz je nach Sichtwinkel blickdicht oder blickdurchlässig.

Sesto wird in niedriger Ausführung auch als Zaun eingesetzt.

Alle Hölzer sind gehobelt, gefast und von hinten edelstahlverschraubt.

Senkrechte Profile: 6.0 x 3.0 cm
Trägerholz: 9.0/7.0 x 3.0 cm

Standard-Dimensionen:

180	180	150	120
150	180	150	120
120	180	150	120

Sondermasse auf Anfrage

S E S T O

Anwendungsbeispiele


Fichte imprägniert,
mit Lasur Schilfgrün




Lärche naturbelassen,
abgestuft



Lärche naturbelassen,
Rückansicht



Zaun in Fichte imprägniert,
mit Lasur Pinie,
Türe mit Bolzenriegel



Mikado ist der Kaiser von Japan in der gleichnamigen Operette von Gilbert und Sullivan.



Die Alternative

Unsere Sichtschutzwand Mikado aus naturbelassenen, runden Bambusstäben mit einem umlaufenden Lärchenholzrahmen ist eine Zierde für Ihren Garten. Die Bambusstäbe bieten einen natürlichen Sichtschutz. Wie alle Hölzer nimmt auch der Bambus nach ein paar Jahren einen silbrigen Grundton an (siehe Seite 13).

Die Rahmenhölzer sind gehobelt, gefast und edelstahlverschraubt.

Bambusstäbe: Ø ca.2.0 cm
Lärchenrahmen: 5.5 x 4.2 cm

Standard-Dimensionen:

180	180	150	120
150	180	150	120
120	180	150	120

Sondermasse auf Anfrage

MIKADO

Anwendungsbeispiele

mit Lärchenrahmen,
naturbelassen



mit Fichtenrahmen,
mit Lasur Nussbaum



mit Fichtenrahmen,
mit Lasur Nussbaum



mit Lärchenrahmen,
Türe mit Einsteckschloss





GUT ZU WISSEN

Befestigungssysteme

Damit Ihre Sichtschutzwand sicher steht, haben wir für alle möglichen Einbauvarianten das richtige Montagematerial an Lager: Pfosten, vormontierte T-Stahlfüße, Bodenhülsen zum Aufschrauben oder Einbetonieren, Pfostenkappen, Winkelbeschläge (siehe folgende Seiten).

Sicherheit

Alle Hölzer werden glatt gehobelt, alle Kanten werden gefast, d.h. abgerundet. Somit bleibt die Verletzungsgefahr gering (siehe Foto auf gegenüberliegender Seite).

Langlebigkeit

Sichtschutzwände aus Holz sind Naturprodukte. Die robuste Bauweise unserer Wände garantiert ein langes Leben, sie kann aber nicht verhindern, dass Oberflächen rau werden, Risse bekommen und nach Jahren silbergrau werden.

GUT ZU WISSEN

Aus Gründen der Optik und der Sicherheit werden alle unsere Hölzer gehobelt und gefast, d.h. die Kanten werden durch Abschrägung gebrochen.



Damit die Bambuswände länger halten, wird durch eine Bohrung in der bodennahen Umrandung sichergestellt, dass das Regenwasser ablaufen kann.



Bambusstangen sind sehr dekorativ. Beachten Sie aber, dass die Rohre Risse bekommen können und die Oberfläche von Schimmelpilz und Schwärzepilz befallen werden kann. Wie alle Hölzer werden Bambusstangen mit der Zeit grau.



*Lärche
naturbelassen*



*Fichte
imprägniert*



Aufgrund seines hohen Harzgehaltes ist Lärchenholz naturbelassen ebenso langlebig wie Fichtenholz, welches unter Hochdruck bis tief ins Holz imprägniert wurde.

P F O S T E N

Pfosten ohne T-Stahl

(Lärche, Fichte)

Dimension 9 cm x 9 cm, gehobelt und gefast, herztgetrennt. Dieser Pfosten wird zusammen mit einem Pfostenfuss oder Anker verwendet.

Länge:	98 cm	210 cm
	128 cm	240 cm
	158 cm	300 cm
	188 cm	




Pfosten mit T-Stahlfuss

(Lärche, Fichte)

Dimension 9 cm x 9 cm, gehobelt und gefast, herztgetrennt. Der T-Stahlfuss (50 cm) ist in den Holzpfosten eingefräst und verschraubt. Geeignet zum Einbetonieren.

Länge:	128 cm
	158 cm
	188 cm



Pfosten mit T-Stahlgrundplatte

(Lärche, Fichte)

Dimension 9 cm x 9 cm, gehobelt und gefast, herztgetrennt. Der T-Stahlfuss ist in den Holzpfosten eingefräst und verschraubt. Geeignet zum Aufschrauben auf Beton- oder Steinmauern.

Länge:	128 cm
	158 cm
	188 cm



T Ü R S C H L Ö S S E R

**Einsteckschloss
Tür Tamino
(beidseitig)**



**Stallriegel
Tür Tamino
(Ansicht vorne)**



**Stallriegel
Tür Tamino
(Ansicht hinten)**



B E F E S T I G U N G

**Z1
Anker T-Eisen
zum Einbetonieren**



**Z2
Anker H-Eisen
zum Einbetonieren**



**Z3
Pfostenfuss
zum Aufschrauben**



**Z10
Pfostenfuss
zum Aufschrauben**




**Z6
Winkelbeschlag INOX**



**Z7
Bodenhülse 4-kant
zum Einschlagen**



**Kappe 9x9 cm
Pyramide**



**Kappe
mit Kugelaufsatz**



C H E C K L I S T E

Modell:

Tamino

Montage zwischen Pfosten

Othello

Montage vor Pfosten

Sesto

Mikado

Holzart:

Fichte imprägniert

ohne Lasur

mit Lasur Pinie

mit Lasur Schilfgrün

mit Lasur Kastanie

mit Lasur Nussbaum

Lärche naturbelassen

Dimension:

B:

H:

Türen:

Einsteckschloss

Stallriegel

Pfosten:

zum Einbetonieren

zum Aufschrauben

Bemerkungen: