

La bâche de protection pour les plaquettes de bois

Des plaquettes sèches avec la bâche respirante

TenCate Toptex, la bâche de protection à structure aérante, utilisée depuis bien des années comme couverture pour les betteraves, les pommes de terre, le compost, la paille et beaucoup d'autres produits, vient de faire preuve de ses qualités supérieures dans la couverture des plaquettes de bois.

Une teneur en eau maximum **de 25 à 30**% est tolérable pour une valorisation énergétique optimale, valeur qu'on n'obtient habituellement que lors d'un stockage sous hangar.

Toptex - couverture respirante - évacue l'eau.

- Toptex dévie l'eau de pluie à sa surface, les plaquettes ne se mouillent pas !
- Toptex a une structure aérante, les plaquettes sèchent!

Ainsi le **stockage à l'extérieur** est possible, les lourdes dépenses de construction de hangars, qui par ailleurs déparent le paysage, sont superflues! De plus, Toptex protège les riverains de la **libération de poussières**, et les **émanations d'odeurs** sont significativement **réduites**.



Les indications figurant dans cette brochure correspondent à nos connaissances actuelles, elles sont susceptibles d'être révisées dans la mesure de l'acquisition de nouvelles expériences. Aucun recours, quel qu'il soit, ne peut être exercé, plus spécifiquement en cas d'utilisation particulière ou en ce qui concernerait d'éventuels brevets.



TenCate Toptex

Toptex s'adapte sans problème, par découpe aux dimensions requises. Elle est constituée de polypropylène, de ce fait elle est imputrescible. La stabilisation UV garantit l'utilisation sur plusieurs années de la bâche.

Poids au m²: 200 gr/m² Dimensions: 4 x 50 ou 5 x 50 m



Toptex - la solution rentable pour le stockage des plaquettes et broyats de bois à l'extérieur!

05.200

